

TABUĽKA Č. 1**VÝKAZ VÝMER****CYKLOTRASA "NAŠA CESTA" - PODBRANČ**

investor: Obec Podbranč

spracoval: Ing. Iveta Polesňáková

dátum: júl 2009

REKAPITULÁCIA:

| P.č. | | Popis | | | | celk.cena |
|-------------|--|---|--|--|--|------------------|
| A | | Špecifikácia rastlinného materiálu : | | | | |
| B | | Špecifikácia pomocného materiálu: | | | | |
| C | | mobiliár s dopravou a montážou | | | | |
| D | | Odstránenie jestvujúcich vegetačných prvkov alebo ich častí | | | | |
| E | | Založenie vegetačných prvkov - výsadba stromov a krov: | | | | |
| F | | Založenie trávnikového výsevom: | | | | |

spolu bez DPH

DPH 19%

cena s DPH

Rastlinný materiál

| | | | | | | |
|---|--|--|----|------|--|--|
| 1 | | stromy jestvujúce, ktoré budú zachované | ks | 37 | | |
| 2 | | stromy na výrub | ks | 7 | | |
| 3 | | stromy - ihličnaté | ks | 13 | | |
| 4 | | - listnaté | ks | 60 | | |
| 5 | | plochy krov a stromov do 40 cm na likvidáciu | m2 | 2610 | | |

| P.č. | Kód cenníka veľkosť | Kód položky | Názov | m.j. | množstvo | j.c. EUR | cena celkom |
|---|---------------------|-------------|------------------------|------|----------|----------|-------------|
| A - Špecifikácia rastlinného materiálu : | | | | | | | |
| 1 | 175-200 bal | 1 | Pinus nigra | ks | 13 | | |
| 2 | o 10-12 C50 | 4 | Acer campestre | ks | 35 | | |
| 3 | o 8-10 C60 | 5 | Acer negundo | ks | 7 | | |
| 4 | | 6 | Aesculus hippocastanum | ks | 0 | | |
| 5 | | 7 | Fraxinus excelsior | ks | 0 | | |
| 6 | | 8 | Juglans regia | ks | 0 | | |
| 7 | | 9 | Morus alba | ks | 2 | | |
| 8 | | 10 | Prunus avium | ks | 1 | | |
| 9 | | 11 | Prunus domestica | ks | 0 | | |
| 10 | 150-200 C25 | 12 | Prunus padus | ks | 3 | | |
| 11 | | 13 | Pyrus communis | ks | 0 | | |
| 12 | o 8-10 bal | 16 | Tilia cordata | ks | 7 | | |
| 13 | 50-80 bal | 17 | Acer tataricum | ks | 10 | | |
| 14 | | 18 | Cornus sanguinea | ks | 0 | | |
| 15 | 40-60- C 1,5 | 19 | Cornus mas | ks | 5 | | |
| 16 | | 21 | Corylus avellana | ks | 0 | | |
| 17 | 45-60 C2 | 22 | Elaeagnus angustifolia | ks | 5 | | |

cena sDPH

DPH 19 %

cena bez DPH

| P.č. | Kód cenníka veľkosť | Kód položky | Názov | m.j. | množstvo | j.c. EUR | cena celkom |
|--|---------------------|-------------|---|------|----------|----------|-------------|
| B - Špecifikácia pomocného materiálu: | | | | | | | |
| 1 | MAT | | kotviace koly k stromom 6x6 cm / 2,5 m - 3m, (3 ks/strom listnatý, 1 ks strom ihlič.) | ks | 193 | | |
| 2 | MAT | | terracotem - stromy - 30g/kus | kg | 5,79 | | |
| 3 | MAT | | Silvamix fort - stromy - 30g/rastlinu | kg | 5,79 | | |
| 4 | MAT | | Juta na zhotovebie obalu kmeňa | m2 | 73 | | |
| 5 | MAT | | mulč - borovicová kôra na hr. do 100 mm - 10 m3 = 142 ks 70 l vriec | ks | 142 | | |
| 6 | MAT | | ochrana kmeňov pred okusom zvery | ks | 73 | | |
| 7 | MAT | | hnojivo Scotr starter | kg | 66 | | |
| 8 | MAT | | trávne osivo - 40g/m2 | kg | 66 | | |

| P.č. | Kód cenníka veľkosť | Kód položky | Názov | m.j. | množstvo | j.c. EUR | cena celkom |
|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|------|----------|----------|-------------|
| C - Mobiliár s montážou: | | | | | | | |
| 1 | TP3 D00-001 | | Lavička spodručkami | ks | 4 | | |
| 2 | TP3 D00-013 | | Lavička bez podrúčok | ks | 10 | | |
| 3 | TP3 B00-001 | | Informačný panel so strieškou 100x180 | ks | 1 | | |
| 4 | TP3A00-005 | | Altánok zátišie beztrezáží | ks | 1 | | |
| 5 | TP3 B00-005 | | Informačný panel so strieškou 40x50 | ks | 1 | | |
| 6 | TP3 D00-011 | | lavička set so stolom | ka | 1 | | |
| 7 | | | montáž | | | | |
| 8 | | | doprava | | | | |

| P.č. | Kód cenníka | Kód položky | Názov | m.j. | množstvo | j.c. EUR | cena celkom |
|---|---------------|-------------|--|------|----------|----------|-------------|
| D - Odstránenie jestvujúcich vegetačných prvkov alebo ich častí: | | | | | | | |
| 1 | 0101020101022 | 01B1 | Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm | ks | 7 | | |
| 3 | 0101020201112 | 01B1 | Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm | ks | 7 | | |
| | 0101010101051 | 01B1 | Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 218 | | |
| | 0101010301022 | 01A3 | Odstránenie krovín a stromov do 100 mm, pri akomkoľvek sklone terénu, pri ploche nad 1 000 m2 | m2 | 2610 | | |
| | 0101020201001 | 01A1 | Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm | ks | 7 | | |
| | 0104040107011 | 01A1 | Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm | ks | 7 | | |
| | 0106020305001 | 01A1 | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m | ks | 7 | | |
| | 0106020306001 | 01A1 | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m | ks | 7 | | |
| | 0108080501061 | 01C2 | Prerezávanie porastu s priemerom do 0,6m, hustota porastu do 5ks/m2 sklon do 1:4 | har | 0,09 | | |
| | 0108080601804 | 01O1 | Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 6 do 8 m | ks | 12 | | |
| | 0108080601814 | 01O1 | Rez na čapík stromu netŕňového priemeru koruny nad 6 do 8 m | ks | 3 | | |
| | 0108040101012 | 01B1 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2 | m2 | 942 | | |

| P.č. | Kód cenníka | Kód položky | Názov | m.j. | množstvo | j.c. EUR | cena celkom |
|--|---------------|-------------|--|------|----------|----------|-------------|
| E - založenie nových vegetačných prvkov - výsadba stromov a krov: | | | | | | | |
| | 0103060207003 | 01B1 | Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3 | ks | 15 | | |
| | 0103060207005 | 01B1 | Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 | ks | 66 | | |
| | 0103060207011 | 01B1 | Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3 | ks | 7 | | |
| | 0108080101013 | 01B1 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm | ks | 15 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|----|-----|--|--|
| 0108080101015 | 01B1 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm | ks | 66 | | |
| 0108080101016 | 01B1 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm | ks | 7 | | |
| 0108080301012 | 01B1 | Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 73 | | |
| 0108080301021 | 01B1 | Odstránenie obalu kmeňa stromu z juty, v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 73 | | |
| 0108080501052 | 01B1 | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 60 | | |
| 0108081001061 | 01B1 | Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m | ks | 13 | | |
| 0108050501001 | 01B1 | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 | | |
| 0108080801101 | 01B1 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | m3 | 180 | | |
| 0108080801109 | 01B1 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m | m3 | | | |
| 0108080801802 | 01O1 | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 20lx4113=82260l | m3 | 180 | | |
| 0108081001051 | 01B1 | Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 | ks | 88 | | |
| 0108081001803 | 01O1 | Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 z trstiny alebo z umelej | ks | 88 | | |
| 0108060402003 | 01B1 | Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom hniezdovo | m2 | 88 | | |

| P.č. | Kód cenníka | Kód položky | Názov | m.j. | množstvo | j.c. EUR | cena celkom |
|--|---------------|-------------|---|------|----------|----------|-------------|
| F - Založenie trávniku lúčneho výsevom: | | | | | | | |
| | 0108060401001 | 01B1 | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m2 | 1668 | | |
| | 0108040101011 | 01B1 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1668 | | |
| | 0108050101051 | 01C1 | Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m | m2 | 1668 | | |
| | 0108050202061 | 01E1 | Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek, | m2 | 1668 | | |
| | 0108060304001 | 01B1 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1668 | | |
| | 0108060309001 | 01B1 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2x1668=3336 | m2 | 3336 | | |
| | 0108060312213 | 01B1 | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko (1668x20g=33360g) | t | 0,03 | | |
| | 0108060310001 | 01B1 | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 1668 | | |
| | | R | Uskladnenie odpadu - organický odpad - drevo, konáre, haluzovina | t | | | |